



Referent: Christoph Obeloer




Noroviren?


NOROVIRUS:
YOU DON'T WANT IT.




Was sind Noroviren?




Übertragung der Noroviren




Zeitlicher Verlauf




Symptome




Hygienefestlegungen



Händedesinfektion




Basismaßnahmen



Ansteckungszeit




Mindestens tägliche Wischdesinfektion aller patientennahen Kontaktflächen inkl. Türgriffen, Sanitärbereich ggf. häufiger




Kontaminierte Flächen sofort mit angelegtem Mundschutz gezielt desinfizierend reinigen

Umgang mit den Patienten



Aufbereitung Instrumente etc.



Anlegen der Schutzkleidung

1.



Zuerst eine hygienische
Händedesinfektion!

Anlegen der Schutzkleidung

2.



Beim Anziehen ist keine strenge Reihenfolge notwendig.

Dennoch ist es sinnvoll den Kittel vor den Handschuhen anzuziehen, um die Handschuhe über den Bund ziehen zu können.

Anlegen der Schutzkleidung

3.



Wird eine Haube getragen, sollte diese vor dem Mundnasenschutz angezogen werden.

Anlegen der Schutzkleidung

4.



Jetzt die Handschuhe

Worauf ist noch zu Achten?

MNS korrekt
tragen =

Nase muss
abgedeckt sein.



Ablegen der Schutzkleidung

1.



© 2009 ELSEVIER, URBAN & FISCHER Verlag, München

Zuerst die Handschuhe
+ anschließende Händedesinfektion

Ablegen der Schutzkleidung

2.



Haube + Mund-Nasenschutz ablegen

Ablegen der Schutzkleidung

3.



Schutzkittel ausziehen

Worauf ist noch zu Achten?

???

- Abwurf der Schutzbleidung im Abwurf des Zimmers
- Hygienische Händedesinfektion

Fragen???

Bei Fragen bitte Ihre zuständige
Hygienefachkraft oder hygienebeauftragte
Mitarbeiterin Frau Hein (Sr. Silke)
informieren.

